

Features



NO LIMIT DISTANCE



AI NOISE CANCELLING



FREE

FREE FOREVER



**SMART CALL
MANAGEMENT**

TC-6M IP RADIO



TC-6M IP RADIO

"NO Limit Distance"
รับ-ส่งไกลไม่จำกัดระยะทาง



**AI NOISE
CANCELLING**



**FREE
FOREVER**



RSSQ
**One-Click Signal
Strength & Quality
Check**

ตัดเสียงรบกวนด้วย AI อัจฉริยะ
ลดเสียงแทรกอัตโนมัติ เพื่อให้เสียง
พูดชัดเจน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มี
เสียงดัง

Spender Network มีแพคเกจให้
เลือกทั้งแบบ Full Function และใช้
งาน Server Free ตลอดชีพ ทำให้
คุณไม่มีภาระค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
การใช้งาน และทั้งสองแพคเกจ
สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการใช้งาน

ฟีเจอร์ใหม่! ระบบสแกนและรายงานผล
ความแรงสัญญาณ (RSSI) พร้อมประเมิน
คุณภาพคลื่น (RSRQ) ให้คุณทันทีในพริบตา
แม่นยำ ชัดเจน ไม่ต้องเดา ไม่ต้องเข้าเมนู
ซับซ้อน ครบจบในปุ่มเดียว อัจฉริยะ!



construction
Management



Rescue
Management



Logistics
Management



www.spendernetwork.com



+66 (0)896612682



info@tccom.co.th

Follow Us.



TC-6M IP RADIO



Features

IP54 Ingress Protection

TC-6M เป็นวิทยุสื่อสารที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ และป้องกันละอองน้ำหรือน้ำกระเซ็นได้จากทุกทิศทาง

Devices Scalable

TC-6M รองรับการใช้งานร่วมกับวิทยุสื่อสาร IP Radio ภายใต้ระบบ Spender Network ทุกรุ่น

Secure Communications

TC-6M ทำงานภายใต้ระบบ Spender Network ที่ทำงานผ่านการเข้ารหัสแบบในแต่ละ User ทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสนทนา

Cross Platform Devices

Spender Network เป็น Solution ที่รองรับการใช้งาน PC Dispatcher หรือ MobileApp และ ROIP Gateway



Status Notification

TC-6M สามารถตรวจสอบสมาชิกในกลุ่มว่า User ไหน Online ต่างจากวิทยุสื่อสารทั่วไป

Accessories

TC-6M มีอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมหลากหลายชนิดเช่น Multi-Charger, Earphone, Microphone Etc.

After Sales Service

มั่นใจในการใช้งาน TC-6M ด้วยการรับประกัน 2 ปีเต็ม ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง



TECHNICAL SPECIFICATION


TC-6M IP RADIO

Service	Spender Network (R-Tos)
Frequency Band	LTE-FDD : B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28 LTE-TDD : B38/ 40/ 41
Operating Temperature Range	-20 °C to 60 °C
Operating Voltage (V)	3.7 V. 3,000 mAh 11.10 Wh Li-ion Battery
Connectivity	3.5mm Audio Jack TRRS, USB type C for data programming and Battery charging
SIM Cade Size	Dual NANO SIM slot (Data)
Weight	Around 170g (Including battery and antenna)
Dimension (H x W x D)	140 mm x 58 mm x 35mm
Antenna Type /Impedance	Antenna receptacle (internal connection 50 Ω)
Audio Output Power	2 Watts
Audio Distortion	< 5%

ACCESSORIES




BATTERY



ADAPTOR



CHARGER CABLE



HAND STRAP



EARPHONE



BELTCLIP



MULTICHARGER
10 BAYS (OPTION)

Contact: For more information about our products, please contact us.

T.C. Radio And Communication Co, Ltd,
44/4-5 Sukhumvit 46 Prakanong Klongtoey Bangkok

SPENDER
Network



Follow Us.



0896612682



spendernetwork.com



info@tccom.co.th


SPENDER NETWORK DISPATCHER

SOFTWARE SUPPORT



Voice

- รองรับการคุยแบบกลุ่มและส่วนตัว
- รับฟังพร้อมกันได้หลายช่องสัญญาณ
- รองรับการบันทึกการสนทนาได้นานถึง 3 เดือน(สำหรับ Full Function)
- Priority Call, จัดระดับผู้ใช้งานให้สามารถแทรกการสนทนาได้ถึง 10 ระดับ



Emergency Management

- ระบบ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมแสดงที่ตั้งของผู้ร้องขอ
- Stun Function สำหรับเครื่องที่ต้องการหยุดการใช้งานชั่วคราว

Tracking System (สำหรับ Full Function)

- แจ้งเตือนเมื่อระบบตรวจจับความเร็วเกินจากกำหนด
- Fence System กำหนดขอบเขตหากมีการเข้าออกพื้นที่ที่กำหนด พร้อมแจ้งเตือน
- Export File Log จากการเข้าออกพื้นที่ที่กำหนด
- รองรับการบันทึก VDO จากเครื่อง Body Camera

Contact: For more information about our products, please contact us.

T.C. Radio And Communication Co, Ltd,
44/4-5 Sukhumvit 46 Prakanong Klongtoey Bangkok

SPENDER
Network



Follow Us.



0896612682



spendernetwork.com



info@tccom.co.th